



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 70/06 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д, 4а « 21 » марта2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

При проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на), ИНН 6443012849, ОГРН 1026401771395, чрезвычайной высокой риск.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

По адресу: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

- Не проводятся мероприятия по профилактической дезинсекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Не имеют сведений о проведенной своевременная ревакцинация против дифтерии и столбняка более 10 лет у 5 сотрудников (Шипулиной Н.В., Драчковой Т.В., Таракановой Т.К., Рыбалкиной Г.В.Алексеевой Ю.А.), что является нарушением требований Ст.9, п.2 ст.5 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.98г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.4187 СанПиН 3.3686-21, Приложение №1 Приказа МЗ РФ № 125н от 21.03.2014г «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок .

- У 6 сотрудников (Закушеновой О.В., Рыбалкиной Г.В., Васиной А.А., Ваниной С.М., Халитовой А.Ю., Алексеевой Ю.А.) в медицинских книжках отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения, что являются нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

-Внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения, следы протекания, а именно в кабинете № 65 (стена имеет дефекты и повреждения, следы протечек), гардеробной (стена имеет дефекты отделки), в туалете для девочек на 1-м этаже (на потолке дефекты), что является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

-Напольное покрытие в кабинете № 59, № 55, № 56, № 54, № 38, № 41, № 48, гардеробной имеет дефекты, неровности, покрытие не позволяющее проведение влажной уборки, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

- Остекление окон выполняется не из цельного стекла, допускается наличие трещин, а именно в кабинете № 59, в коридоре 4-го и 2-го этажа, в кабинете № 40, № 41, что является нарушением требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

- На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

- Горячим водоснабжением не обеспечены раковины для мытья рук в туалете для девочек на 3-м этаже, кабинеты начальных классов, лаборантская химии, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- Гардеробная не оснащена местом для хранения обуви, что является нарушением требований п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

- Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допущены в образовательное учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, что является нарушением требований п. 823 СанПиН 3.3686-21.

По адресу: 413073, Саратовская область, Марксовский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

- Не проводятся мероприятия по профилактической дезинсекции, что является нарушением п. 126 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21), п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Не имеют сведений о проведенной своевременная ревакцинация против дифтерии и столбняка более 10 лет у 3 сотрудников (Ремнев А.Е., Гепш Н.И., Ломыкиной Т.В.), у 1-го сотрудника отсутствует информация о вакцинации кори (Зоткина Е.Н.), 1 сотрудника отсутствует информация о вакцинации краснухи (Шакина Н.Н.) что является нарушением требований Ст.9, п.2 ст.5 Федерального закона №157-ФЗ от 17.09.98г «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.12 Постановления Правительства РФ №825 от 15.07.99г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок», п.4187 СанПиН 3.3686-21, Приложение №1 Приказа МЗ РФ № 125н от 21.03.2014г «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок.

- У 1 сотрудника (Шакиной Н.Н.) в медицинских книжках отсутствует информация о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что является нарушением требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- На отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения, что является нарушением требований п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

- Учебные доски в кабинете истории, ОБЖ, кабинете № 4 не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле, что является нарушением требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.

- На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе, что является нарушением требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

-Напольное покрытие в кабинете биологии имеет дефекты, неровности, покрытие не позволяющее проведение влажной уборки, что является нарушением требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

- Горячим водоснабжением не обеспечены раковины для мытья в кабинетах начальных классов, что является нарушением требований п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- Туалеты для мальчиков и девочек оборудована кабинами без дверей, что является нарушением требований п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

1. Обеспечить проведения мероприятий по профилактической дезинсекции.
2. Обеспечить наличие сведений в медицинских книжках о проведенной своевременная ревакцинация против дифтерии и столбняка более 10 лет у 5 сотрудников (Шипулиной Н.В., Драчковой Т.В., Таракановой Т.К., Рыбалкиной Г.В.Алексеевой Ю.А.); о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 6 сотрудников (Закушеновой О.В., Рыбалкиной Г.В., Васиной А.А., Ваниной С.М., Халитовой А.Ю., Алексеевой Ю.А.).
3. Во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения на отопительных приборах обеспечить наличие ограждающих устройств.
4. Внутреннюю отделку привести в соответствии санитарным требованиям без дефектов и повреждений, следов протекания, а именно в кабинете № 63 (стена имеет дефекты и повреждения, следы протектов), гардеробной (стена имеет дефекты отделки), в туалете для девочек на 1-м этаже (на потолке дефекты).
5. Напольное покрытие в кабинете № 59, № 55, № 56, № 54, № 38, № 41, № 48, гардеробной привести в соответствии с санитарными требованиями.
6. Остекление окон выполнить из цельного стекла, без трещин, а именно в кабинете № 59, в коридоре 4-го и 2-го этажа, в кабинете № 40, № 41.
7. На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе предусмотреть местное освещение.
8. Горячим водоснабжением обеспечить раковины для мытья рук в туалете для девочек на 3-м этаже, кабинетах начальных классов, лаборантской химии.
9. Гардеробную оснастить местом для хранения обуви.
10. Детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, не допускать в образовательное учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

По адресу: 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

11. Обеспечить проведения мероприятий по профилактической дезинсекции.
12. Обеспечить наличие сведений в медицинских книжках о проведенной своевременная ревакцинация против дифтерии и столбняка более 10 лет у 3 сотрудников (Ремнев А.Е., Гепп Н.И., Ломыкиной Т.В.), о вакцинации кори (Зоткина Е.Н.), о вакцинации краснухи (Шакина Н.Н.), о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации у 1 сотрудника (Шакиной Н.Н.).
13. Во всех учебных кабинетах, коридорах образовательного учреждения на отопительных приборах обеспечить наличие ограждающих устройств.
14. Учебные доски в кабинете истории, ОБЖ, кабинете № 4 оборудовать дополнительным источником искусственного освещения направленным непосредственно на рабочее поле.
15. На рабочих местах обучающихся в компьютерном классе предусмотреть местное освещение.
16. Напольное покрытие в кабинете биологии привести в соответствии с санитарными требованиями без дефектов, неровностей и позволяющее проведение влажной уборки.
17. Горячим водоснабжением обеспечить раковины в кабинетах начальных классов.
18. В туалетах для мальчиков и девочек оборудовать дверями кабины.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на Мельниченка Ю.П.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская

область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом
в срок до «15» августа 2023г с приложением документов и сведений, подтверждающих
исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного
обжалования.

*главный
санитарный врач
Брянского РО*
(должность лица, составившего
предписание)

[Подпись]
(подпись)

Кривошеина Н.И.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « *21* » *03* 20*23*г.
(подпись) (инициалы и фамилия)

[Подпись]

[Подпись]

Менделеева И.В.

Предписание направлено по адресу: fisenkounterwald@yandex.ru