



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская., д. 7  
Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarprn@san.ru, http://www.64.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27.03.2023г. № 75/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а \_\_\_\_  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

(должность, ФИО лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной проверки внеплановой на основании решения начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И. Д. № 64230041000105287151 от 07.03.2023г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 07.03.2023г. № 230 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на), ИНН 6443012849, ОГРН 1026401771395; 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85, 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

выявлены нарушения ст. 11, ч.2 ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции», а именно:

По адресу: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

- Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Согласно полученному экспертному заключению фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе" № 10/290А от 20.03.2023г.,



исследованная проба готового питания - суп с макаронными изделиями не соответствует по микробиологическим показателям, а именно обнаружено бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), что является нарушением требований п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции».

По адресу: 413073, Саратовская область, Марксовский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

- Помещение пищеблока не оснащено достаточным количеством моечного оборудования, а именно отсутствует раковины для обработки сырой продукции (кур/яиц), что не соответствует гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(таблица 6.18) и является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ).

- В зоне (участке) где размещено оборудование, являющееся источниками выделения газов, тепла не оборудовано локальными вытяжными системами, что является нарушением требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Одна из моечных ванн для мытья столовой посуды не оборудована душевой насадкой, что является нарушением требований п. 195 СанПиН 1.2.3685-21

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю: МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями ст. 11, ч.2 ст. 17, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, ТР ТС 021/2011:

По адресу: 413072, Саратовская область, Марксовский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

1. Обеспечить приготовления блюд в посуде выполненной из нержавеющей стали.

2. В рамках программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП, в целях мониторинга эффективности проведенных мероприятий, обеспечить повторное проведение лабораторного контроля качества готового блюда, а именно супа с макаронными изделиями. Обеспечить соответствие качества готовых блюд (супа с макаронными изделиями), изготавливаемых в МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на, требованиям технических регламентов.

По адресу: 413073, Саратовская область, Марксовский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

3. Помещение пищеблока оснастить достаточным количеством моечного оборудования, а именно раковиной для обработки сырой продукции (кур/яиц).

4. В зоне (участке) где размещено оборудование, являющееся источниками выделения газов, тепла оборудовать локальную вытяжную систему.

5. Одну из моечных ванн для мытья столовой посуды оборудовать душевой насадкой.

**Срок исполнения п. 2 до 01.05.2023г, п.п. 1, 3-5 до 15.08.2023г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на Мельниченка Ю.П.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Афанасьева Н.М.

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

предписанием ознакомлен(а) « 27 » 08 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Направлен на эл.почту: [fisenkounterwald@yandex.ru](mailto:fisenkounterwald@yandex.ru)

Мероприятие по контролю №64230041000105287151 от 07.03.2023г.  
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных)



мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

**(Управление Роспотребнадзора по Саратовской области)**

Вольская ул. д.7, г. Саратов, 410028

тел./факс (8452) 20-18-58, e-mail: sarprn@san.ru

<http://64.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137, ИНН/КПП 6454073184/645401001

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)  
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

**ПРОТОКОЛ ОСМОТРА**

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 64230041000105287151 от 07.03.2023г.)

с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 85 от 14 марта 2023 г. время 14.00

место составления

Мной, главным специалистом – экспертом Восточного ТО Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

Мельниченко Юрий Петрович

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр  
Помещений, территории

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на
2.	адрес местонахождения	413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	85.14 - Общеобразовательная деятельность
5.	ведомственная классификация	
6.	классификатор предприятий	



	торговли						
7.	наличие ППК	есть					
8.	наличие ИИИ, ВИЗ	-					
9.	руководитель: ФИО, должность	Мельниченко Юрий Петрович					
10.	телефон, факс, e-mail						
11.	контактная информация	-					
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукци я	работы и услуги	сброс ы	выбро сы	загрязн ение почвы
	всего	5					
	женщины	5					
	подростки 15-17 лет						

\*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

**Сведения о юридическом лице:**

наименование

МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на

ОКПО

ИНН

6443012849

ОГРН

1026401771395

адрес предприятия (организации) 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ

Осмотр начат " 14 " 03 2023 г. в " 13 " ч. " 00 " мин.

Осмотр окончен " 14 " 03 2023 г. в " 14 " ч. " 00 " мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:  
Не применялись

Осмотром установлено:

МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на располагается по адресу 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85. Пищеблок расположен на первом этаже здания, имеет холодное централизованное водоснабжение, горячее водоснабжение от водонагревателя, канализация – выгребная яма. Пищеблок включает в себя следующий набор помещений: обеденный зал на 110 посадочных мест, складское помещение сыпучей продукции, овощной склад, производственное помещение имеет зону сырой продукции и зону готовой продукции, моечная столовой и кухонной посуды (Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия), выделено место (шкаф) для хранения уборочного инвентаря, туалет для сотрудников, помещение для хранения спец.одежды.

Поточность технологических процессов соблюдается. Для приготовления блюд используется сырье (мясо, рыба, птица). Складские помещения пищеблока оборудовано стеллажами для хранения пищевой продукции, холодильным оборудованием. Для хранения скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов используется холодильное оборудование. Условия и сроки хранения пищевой продукции соблюдаются. Суточные пробы хранятся в холодильной камере. Мед. книжки сотрудников представлены. Товаросопроводительные документы, маркировочные ярлыки на

пищевом сырье представлены.

К протоколу прилагается -  
Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра: не поступало.

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)	✓ Мельниченко Ю.П.	14.03.2023г.
Подпись лица, составившего протокол	 Афанасьева Н.М.	14.03.2023г.
Участовавшие (присутствовавшие) лица	✓ Мельниченко Ю.П.	14.03.2023г.
Копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)	✓ Мельниченко Ю.П.	14.03.2023г.





**Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление по Саратовской области**

**Восточный территориальный отдел**

**Саратовской области**

**ПРОТОКОЛ №32/06**

**об административном правонарушении**

27.03.2023г.

г. Энгельс

Должностным лицом - главным специалистом-экспертом Афанасьевой Надеждой Михайловной настоящий протокол составлен в отношении должностного лица - директора Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на) Мельниченко Юрия Петровича, 01.10.1964 года рождения, уроженца гор. Саратов, гражданина РФ, русским языком владеет в переводчике не нуждается, проживающего по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 64/2, паспорт 6309 № 411766 выдан 29.10.2009г. отделением УФМС России по Саратовской области в гор. Марксе, к административной ответственности ранее привлекался, (Постановление Главного государственного санитарного врача по Марковскому району Саратовской области Симонова И.Д. от 14.03.2022г. № 161 по ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ, штраф - 10000руб.) по факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **ч.2 ст. 6.7 КоАП РФ**, выразившегося в том, что

14.13.2023г. в 13 час. 00 мин., по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на по адресу 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.851 директором МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на Мельниченко Ю.П. не обеспечены необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм, а именно:

- Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

Положение ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации, в силу которой никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, разъяснены и понятны.

\_\_\_\_\_ (Мельниченко Ю.П.)

**Объяснения физического/должностного лица**

\_\_\_\_\_ (Мельниченко Ю.П.)

(подпись)

С протоколом ознакомлен(а) \_\_\_\_\_

(Мельниченко Ю.П.)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4, 28.2 КоАП РФ, разъяснены и понятны.

\_\_\_\_\_ ✓ (Мельниченко Ю.П.)

К протоколу прилагаются: акт № 230 от 27.03.2023г., выписка из приказа "О приеме на работу" № 114-лс от 16.09.2013г, иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении.

Должностное лицо, составившее протокол

\_\_\_\_\_ 

(Афанасьева Н.М.)

**Расписка в получении протокола**

Копию протокола получил: «27» марта 2023г.

\_\_\_\_\_ ✓

(Мельниченко Ю.П.)





**Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

**Управление по Саратовской области**

**Восточный территориальный отдел**

**Саратовской области**

**ПРОТОКОЛ № 33/06**

**об административном правонарушении**

27.03.2023г.

г. Энгельс

Должностным лицом - главным специалистом-экспертом Афанасьевой Надеждой Михайловной настоящий протокол составлен в отношении должностного лица - директора Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на) Мельниченко Юрия Петровича, 01.10.1964 года рождения, уроженца гор. Саратов, гражданина РФ, русским языком владеет в переводчике не нуждается, проживающего по адресу: Саратовская область, Марковский район, с. Павловка, ул. Центральная, д. 64/2, паспорт 6309 № 411766 выдан 29.10.2009г. отделением УФМС России по Саратовской области в гор. Марксе, к административной ответственности ранее **не привлекался**, по факту совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ**

27.03.2023г. в 12 час. 00 мин., по результатам проведения внеплановой проверки в отношении МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на, осуществляющее деятельность по адресу: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85, директором МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на Мельниченко Ю.П. не обеспечены необходимые условия для соблюдения санитарных правил и норм, а именно:  
- Согласно полученному экспертному заключению фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе" № 10/290А от 20.03.2023г., исследованная проба готового питания - суп с макаронными изделиями не соответствует по микробиологическим показателям, а именно обнаружено бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), что является нарушением требований п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции».

Ответственность за выявленные нарушения **п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции»** несет директор МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на Мельниченко Юрий Петрович на основании выписка из приказа "О приеме на работу" № 114-лс от 16.09.2013г.

Положение ч.1 статьи 51 Конституции Российской Федерации, в силу которой никто не обязан свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом, разъяснены и понятны.

\_\_\_\_\_  
(Мельниченко Ю.П.)



## Объяснения физического/должностного лица

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

С протоколом ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ (подпись) (Мельниченко Ю.П.)

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1, 25.4, 28.2 КоАП РФ, разъяснены и понятны.

К протоколу прилагаются: акт № 230 от 27.03.2023г., выписка из приказа "О приеме на работу" № 114-лс от 16.09.2013г, иные документы, необходимые для рассмотрения дела об административном правонарушении. \_\_\_\_\_ (Мельниченко Ю.П.)

Должностное лицо, составившее протокол \_\_\_\_\_ (Афанасьева Н.М.)

### Расписка в получении протокола

Копию протокола получила: «27» марта 2023г. \_\_\_\_\_ (Мельниченко Ю.П.)





**Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

(413111 Саратовская область, г.Энгельс, пр-кт Строителей д.4 «а»)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о назначении времени и места рассмотрения дела  
об административном правонарушении**

27 марта 2023г.

г. Энгельс

Главный государственный санитарный врач по Марксовскому району Саратовской области Симонов Игорь Дмитриевич при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, возбужденного на основании протокола об административном правонарушении № 32/06 от 27.03.2023г. главного специалиста-эксперта Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Н.М. в отношении директора Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на) Мельниченко Юрия Петровича, по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 6.7 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Рассмотрение данного дела об административном правонарушении относится к компетенции Главного государственного санитарного врача по Марксовскому району Саратовской области.

Протокол об административном правонарушении № 32/06 от 27.03.2023г. главного специалиста-эксперта Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Н.М. в отношении директора МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на Мельниченко Юрия Петровича, составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, иные материалы дела об административном правонарушении составлены в соответствии с установленными требованиями. Имеющихся материалов достаточно для рассмотрения данного дела по существу.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется. На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1. ст. 29.4 КоАП РФ,

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренное частью 2 статьей 6.7 КоАП РФ совершенное директором МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на Мельниченко Ю.П. на 11 апреля 2023г. в 10 часов 10 минут по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 4 «А», каб. №1.

2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении Мельниченко Юрия Петровича.

3. Лицу, указанному в пункте 2 настоящего определения, явиться к назначенному времени для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.

4. Копию настоящего определения направить лицу, участвующему в деле.

Главный государственный санитарный врач  
по Марксовскому району Саратовской области

  
И.Д. Симонов

Настоящее определение вручено Мельченку Ю.П.

« \_\_\_\_\_ » 2023 г.

Настоящее определение направлено « \_\_\_\_\_ » 2023 года посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам дела об административном правонарушении.





**Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

**Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области**

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111  
Тел. /факс (845-3) 95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru  
<http://64.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137  
**ИНН/КПП 6454073184/645401001**

**Протокол отбора проб**

с. Подлесное, ул. Комсомольская, д. 85

« 14 » 03 2023г.

Мной, главным специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Надеждой Михайловной.

(должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области  
(наименование территориального отдела)

в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» составлен настоящий протокол отбора проб в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на).

Юридический адрес: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

Сведения о юридическом лице, а также о его законном представителе либо об ином представителе:

Наименование организации: МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на

ИНН 6443012849, ОГРН 1026401771395 Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

Фактическое место нахождения: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

Законный или иной представитель юридического лица директор Мельниченко Юрий Петрович.

Документы, подтверждающие полномочия представителя приказ о назначении.

Присутствие при проведении отбора проб обеспечил директор Мельниченко Юрий Петрович.

(ФИО, должность представителя контролируемого лица, обеспечившего явку при осуществлении отбора проб)

Представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его представителю разъяснены права и ответственность, предусмотренные ст.ст. 11, 29, 31, 36, 38, 39, 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. В услугах переводчика не нуждается, русским языком владеет хорошо.

(ФИО, подпись)

Свидетелю, специалисту, эксперту (если имеются) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 32-35 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст. 19.26 КоАП РФ помощник санитарного врача фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе" Макеева Людмила Яковлевна

(ФИО., должность, подписи)

При осуществлении отбора проб применялись способы фиксации вещественных доказательств: не применялись.



Провел (и) отбор следующих проб и образцов для экспертизы:

№ пробы	проб(вид, сорт)	Предприятие изготовитель	Дата выработки № смены (при наличии)	Величина № партии (при наличии)	Вес, объем пробы	Товарно-сопроводительная документация	Вид тары, доставки	НТД в соответствии с которой отобрана проба План отбора	Виды исследований или нормативный документ, на соответствие которому будет проведено исследование	
1	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	-	0,5л 0,5л 1,0л	-	Стеклопая стерильная бутылка Стеклопая бутылка Полиэтиленовая бутылка Упаковано Маркировано	ОН.22.003 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ 56237-14	На соответствие СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21 бактериологические исследования-определяемые показатели: Общее микробное число, Общие колиформные бактерии, Escherichia coli; энтерококки (фекальные стрептококки) санитарно-гигиенические исследования: аммиак, нитриты, нитраты, железо общее, сухой остаток, жесткость общая, хлориды, сульфаты, цветность, мутность	Пробыводы отобра на изводпр оводно го крана на пищеблоке.
2	Соль пищевая йодированная (KIO <sub>3</sub> )	ООО «Руссоль», Россия, Астраханская область, Ахтубинский район, р.п. Нижний Баскунчак, ул.Красная, 11б.	10.12.2022г	10 кг	1кг	Декларация о соответствии	Полиэтиленовый пакет	ОН.22.003 ГОСТ Р 33770-2016	На соответствие ТР ТС 021/2011 Определение содержания йода	
3	Суп с макаронными изделиями	Пищеблок СШ	14.03.2023	Порций 221	100гр		Стерильная стеклопая банка	ОН.22.003. ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 Бактериологические показатели : : Бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы,( в т.ч. сальмонеллы), количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ),	
4	Ленивые голубцы	Пищеблок СШ	14.03.2023	Порций 221	100гр		Стерильная стеклопая банка	ОН.22.003. ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 Бактериологические показатели : Бактерии группы кишечных палочек (БГКП	



									(колиформы), патогенные микроорганизмы, (в т.ч. сальмонеллы), количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), S. aureus. бактерии рода Proteus,
5	Напиток из шиповника	Пищевблок СШ	14.03.2023	Порций 221	100гр		Стерильная стеклянная банка	ОН.22.003. ГОСТ 31904-2012	ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011 Бактериологические показатели : Бактерии группы кишечных палочек (БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, (в т.ч. сальмонеллы), количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), S. aureus.
6	Творог, м.д.ж. 9% ГОСТ 31453-2013	ООО «Молочный комбинат Энгельский», Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, д.49	Дата изготовления 13.03.2023г Срок годности и до 27.03.2023 T=4±2гр.С.	6,48 кг	2*180 гр	Ветеринарное свидетельство от 13.03.2023г	Упаковка производителя, пачка из пленки/флоу/пак	ГОСТ 26809.1-2014	ТР ТС 033/2013 ГОСТ 31450-2013 Физико-химические исследования: Определение: массовая доля жира, м.д.влаги, Кислотность, СОМО,
7	Рацион обеда: Салат из моркови. 1бл.-суп с макаронными изделиями 2бл.-ленивые голубцы 3бл.-напиток из шиповника Хлеб пш., рж.	Пищевблок СШ	14.03.2023	Порций 221	Салат-80гр. 1бл.-250гр. 2бл.-200/50 гр 3бл.-200гр. Хлеб-30/40.		Стекло-банки	ОН.22.003 ГОСТ Р 54607.1-2011	МУ 4237-86-определение калорийности, процент отклонения
8	Напиток из шиповника	Пищевблок СШ	14.03.2023	Порций 106	200гр.		Стекло-банки	ГОСТ 7047-55	Определение содержания аскорбиновой кислоты (вит «С»)
9-13	Смывы 9-стол раздачи ГБ 10-тарелка 1бл. 11-стол ГП 12-ложки 13-вилки						Стекло-банки Стерильные пробирки	МУ 4.2.2723-10 ОН 22.003	СанПиН 3.3686-21 определение патогенных микроорганизмов (в т.ч. сальмонеллы)




14-18	Смывы 14-корзина д/овощей 15-стол ОС 16-нож зелень 17-доска ОС 18-полка для овощей						Стекланн ые Стерильн ые пробирки	МУ 3.1.1.2438- 09	СанПиН 3.3686- определение Y.pseudotuberculo sis Y.enterocolitika
19-23	Смывы 19-обед.стол 20-обед.стол 21-стол ГП 22-нож зелень 23-доска зелень						Стекланн ые центриф ужные пробирки	МУК 4.2.2661-10	СанПиН 3.3686- 21 Определение яйца гельминтов (жизнеспособные) цисты кишечных патогенных простейших (жизнеспособные)
24	Масло сливочное «Крестьянское» М.д.ж.72,5% ГОСТ 32261-2013	ООО «Молочный комбинат Энгельский », Саратовская область, г.Энгельс, ул.Томская, д.49	09.03. 2023г. С.г. до 13.04.20 23г при T=3±2гр .С.	2,88 кг	180гр *4	Ветерин арное св-во от 13.03. 2023г	Упаковка производ ителя, пачка из фольги, промарк ировано	ГОСТ 26809.2-2014	ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 приложение Б, таблица Б1 жирно-кислотный состав, растительные стерины при его несоответствии ТР ТС 033/2013, ГОСТ 32261-2013 таблица 4 соотношение кислот

Отобранные пробы и образцы направлены в фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе"

Заявления, замечания, объяснения, ходатайства, отводы, поступившие во время взятия проб и образцов: не поступало.

Образцы товаров в количестве 24 пробы получил(и) помощник - санитарного врача

Специалист (ы)  Макеева Л.Я.  
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложения: -----


(указываются материалы, полученные с применением способов фиксации вещественных доказательств)

Должностное лицо,  
составившее протокол

  
(подпись)

Афанасьева Н.М.  
(Ф.И.О.)

Представитель юридического лица,  
индивидуальный предприниматель  
или его представитель:

  
(подпись)  
или отказ от подписи

Мельниченко Ю.П.  
(Ф.И.О.)

С протоколом ознакомлены  
иные участники:

(подпись)



(Ф.И.О.)

Копию протокола получил «14» марта 2023г.

Представитель юридического лица,  
индивидуальный предприниматель  
или его представитель

(подпись)

Мельниченко Ю.П.  
(Ф.И.О.)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

от 27.03.2023г № 230  
12час. 00 мин.

413111, Саратовская область, г.Энгельс, пр. Строителей, д.4а

**Акт внеплановой выездной проверки**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки начальника Восточного территориального Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И.Д. № КНМ 64230041000105287151 от 07.03.2023г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Афанасьевой Надеждой Михайловной главным-специалистом экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

- 1) Макеева Людмила Яковлевна помощник санитарного врача фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе"

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» Головкова Татьяна Михайловна,

- 2) заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе» Павлова Наталья Петровна



Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан 28.08.2018 г., дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.08.2018 г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85, 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: МОУ - СОШ с. Подлесное Марковского р-на, ИНН 6443012849, ОГРН 1026401771395; 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85, 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "14" 03 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "27" 03 2023 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 00 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "14" марта 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "14" марта 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 14.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:



с "14" марта 2023 г., 13 час. 00 мин.

по "14" марта 2023 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 413072, Саратовская область, Марковский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол отбора проб от 14.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 3) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "14" марта 2023 г., 14 час. 15 мин.

по "14" марта 2023 г., 15 час. 15 мин.

по месту: 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 14.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### 2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "14" марта 2023 г., 14 час. 15 мин.

по "14" марта 2023 г., 15 час. 15 мин.

по месту: 413073, Саратовская область, Марковский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол отбора проб от 14.03.2023г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: список сотрудников пищеблока, подлежащих медосмотру с предъявлением медицинских книжек, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (ХАССП), инструкции по обработке оборудования, мытья столовой и кухонной посуды, график смены питьевой воды, журналы бракеража сырой и готовой продукции, ведомости контроля за рационом питания, перспективного 10-ти дневного меню; технологических карт на приготовляемые блюда; журнал проведения витаминизации готовых блюд; «журнала здоровья» работающих на пищеблоке сотрудников, договора поставки пищевых продуктов или полуфабрикатов, документы подтверждающие качество и безопасность поступающих пищевых продуктов на пищеблоки, договор на вывоз ТБО, договор на проведение профилактической дератизации, акт выполненных работ по дератизации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:



По адресу: 413072, Саратовская область, Марксовский район, село Подлесное, ул. Комсомольская, д.85

- Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Согласно полученному экспертному заключению фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе" № 10/290А от 20.03.2023г., исследованная проба готового питания - суп с макаронными изделиями не соответствует по микробиологическим показателям, а именно обнаружено бактерии группы кишечных палочек - БГКП (колиформы), что является нарушением требований п. 5 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 от 09.12.2011г. «О безопасности пищевой продукции».

По адресу: 413073, Саратовская область, Марксовский район, село Ястребовка, ул. Первомайская, 14а

- Помещение пищеблока не оснащено достаточным количеством моечного оборудования, а именно отсутствует раковины для обработки сырой продукции (кур/яиц), что не соответствует гигиеническим нормативам по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, установленным СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"(таблица 6.18) и является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ).

- В зоне (участке) где размещено оборудование, являющееся источниками выделения газов, тепла не оборудовано локальными вытяжными системами, что является нарушением требований п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

- Одна из моечных ванн для мытья столовой посуды не оборудована душевой насадкой, что является нарушением требований п. 195 СанПиН 1.2.3685-21

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Решение о проведении выездной плановой проверки № КНМ 64230041000105286897 от 07.03.2023г.

2) Протокол осмотра от 14.03.2023г.

3) Протокол отбора проб от 14.03.2023г.

4) Протоколы лабораторных исследований фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе".

7) Экспертное заключение фФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельском районе".

8) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 75/06 от 27.03.2023г.

10) Протоколы об административном правонарушении № 32/06 от 27.03.2023г., № 33/06 от 27.03.2023г., № 34/06 от 27.03.2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные



проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Восточного  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области  
Афанасьева Надежда Михайловна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),  
проводившего выездной проверки)



Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области Афанасьева Надежда Михайловна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки,  
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

✓

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Направлен на эл.почту: [fisenkounterwald@yandex.ru](mailto:fisenkounterwald@yandex.ru)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

-----  
<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.





**Федеральная служба  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Саратовской области**

(413111 Саратовская область, г.Энгельс, пр-кт Строителей д.4 «а»)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ**

**о назначении времени и места рассмотрения дела  
об административном правонарушении**

27 марта 2023г.

г. Энгельс

Главный государственный санитарный врач по Марксовскому району Саратовской области Симонов Игорь Дмитриевич при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, возбужденного на основании протокола об административном правонарушении № 33/06 от 27.03.2023г. главного специалиста-эксперта Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Н.М. в отношении директора Муниципального общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа им. Ю.В. Фисенко, (далее - МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на) Мельниченко Юрия Петровича, по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 14.43 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

Рассмотрение данного дела об административном правонарушении относится к компетенции Главного государственного санитарного врача по Марксовскому району Саратовской области.

Протокол об административном правонарушении № 33/06 от 27.03.2023г. главного специалиста-эксперта Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьевой Н.М. в отношении директора МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на Мельниченко Юрия Петровича, составлен в соответствии с требованиями КоАП РФ, иные материалы дела об административном правонарушении составлены в соответствии с установленными требованиями. Имеющихся материалов достаточно для рассмотрения данного дела по существу.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется. На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1. ст. 29.4 КоАП РФ,

**ОПРЕДЕЛИЛ:**

1. Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренное частью 2 статьей 14.43 КоАП РФ совершенное директором МОУ - СОШ с. Подлесное Марксовского р-на Мельниченко Ю.П. на 11 апреля 2023г. в 10 часов 00 минут по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Строителей, д. 4 «А», каб. №1.

2. Вызвать для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении Мельниченко Юрия Петровича.

3. Лицу, указанному в пункте 2 настоящего определения, явиться к назначенному времени для участия в рассмотрении дела об административном правонарушении, при себе иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.

4. Копию настоящего определения направить лицу, участвующему в деле.

Главный государственный санитарный врач  
по Марксовскому району Саратовской области

И.Д. Симонов

Настоящее определение вручено Мельченку Ю.П.

« \_\_\_\_\_ »

2023 г.

(Мельниченко Ю.П.)

Настоящее определение направлено « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 года посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам дела об административном правонарушении.